

# Verzeichnis rollstuhlgeeigneter Wahlräume bei der Bundestagswahl 2025

sortiert nach Stadtbezirken



Zum Wahllokalfinder:



**STUTTGART**



Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt  
Januar 2025

## Alphabetisches Verzeichnis der Stadtbezirke mit Angabe der Bundestagswahlkreise

Stadtbezirk		Bundestagswahlkreis	
<b>Inneres Stadtgebiet</b>			
001	Mitte	258	Stuttgart I
002	Nord	258	Stuttgart I
003	Ost	259	Stuttgart II
004	Süd	258	Stuttgart I
005	West	258	Stuttgart I
<b>Äußeres Stadtgebiet</b>			
006	Bad Cannstatt	259	Stuttgart II
007	Birkach	258	Stuttgart I
008	Botnang	259	Stuttgart II
009	Degerloch	258	Stuttgart I
010	Feuerbach	259	Stuttgart II
011	Hedelfingen	258	Stuttgart I
012	Möhringen	258	Stuttgart I
013	Mühlhausen	259	Stuttgart II
014	Münster	259	Stuttgart II
015	Obertürkheim	259	Stuttgart II
016	Plieningen	258	Stuttgart I
017	Sillenbuch	258	Stuttgart I
018	Stammheim	259	Stuttgart II
019	Untertürkheim	259	Stuttgart II
020	Vaihingen	258	Stuttgart I
021	Wangen	259	Stuttgart II
022	Weilimdorf	259	Stuttgart II
023	Zuffenhausen	259	Stuttgart II

## Zuordnung der Stadtbezirke zu den Bundestagswahlkreisen

Wahlkreis 258 Stuttgart I		Anzahl Wahlbezirke	Wahlkreis 259 Stuttgart II		Anzahl Wahlbezirke
001	Mitte	10	003	Ost	19
002	Nord	12	006	Bad Cannstatt	27
004	Süd	20	008	Botnang	6
005	West	25	010	Feuerbach	12
007	Birkach	4	013	Mühlhausen	11
009	Degerloch	9	014	Münster	3
011	Hedelfingen	4	015	Obertürkheim	4
012	Möhringen	15	018	Stammheim	5
016	Plieningen	6	019	Untertürkheim	7
017	Sillenbuch	12	021	Wangen	3
020	Vaihingen	23	022	Weilimdorf	14
	Summe	140	023	Zuffenhausen	14
				Summe	125

# Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

Stand: 17.01.2025

## Stadtbezirk Mitte

---

### **001-01 VWA Haus, Wolframstr. 32** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **001-03 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **001-09 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 2. Stock  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **001-10 Hospitalhof, Büchsenstr. 33** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

# Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

## Stadtbezirk Nord

---

**002-02 Rosensteinschule, Nordbahnhofstr. 120** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: UG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**002-03 Kinder- und Jugendhaus Nord, Mittnachtstr. 20** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**002-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**002-09 Hölderlin-Gymnasium, Außenstelle Herdweg, Herdweg 49 A** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**002-11 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

### 002-12 Kinder- und Jugendhaus Nord, Mittnachtstr. 20

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

### Stadtbezirk Süd

### 004-02 Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Außenstelle Heusteigschule (Turnhalle), Heusteigstr. 97

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 004-05 Evang. Ludwig-Hofacker-Kirchengemeinde, Dobelstr. 10

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 2. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

### 004-07 Bodelschwingschule, Standort Römerstr. (ehem. Lehenschule), Römerstr. 91

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 004-13 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

### 004-14 Wilhelm-Hauff-Schule, Hohentwielstr. 23

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 004-16 Generationenhaus Heschl, Gebrüder-Schmid-Weg 13

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 004-17 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG (unten)  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 004-18 Grundschule Kaltental, Fuchswaldstr. 43

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG/Pavillon  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 004-19 Heinz-Schwollius-Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

# Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

## Stadtbezirk West

---

### **005-03 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **005-04 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **005-17 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **005-18 Vogelsangschule, Paulusstr. 30** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

### 005-19 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 005-20 Hasenbergschule, Bebelstr. 28

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 005-21 Hasenbergschule, Bebelstr. 28

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 005-22 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 005-23 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

### **005-24 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **Stadtbezirk Birkach**

### **007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: Alfred-Wais-Halle  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **007-04 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: Alfred-Wais-Halle/Vereinszimmer  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **Stadtbezirk Degerloch**

### **009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

### 009-02 Waldschule, Georgiiweg 1

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 009-03 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 009-06 Albschule, Wurmlinger Str. 61

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 009-07 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17

**eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

### 009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

### 009-09 Gemeindehaus Elly Heuss-Knapp, Große Falterstr. 10

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Stadtbezirk Hedelfingen

### 011-02 Emma-Reichle-Heim, Haupteingang/Cafeteria, Rohrackerstr. 172

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 011-03 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

# Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

## Stadtbezirk Möhringen

---

**012-01 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-02 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-03 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-05 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-06 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

**012-09 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang A** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-11 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-12 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-13 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**012-15 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

# Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

## Stadtbezirk Plieningen

---

### **016-01 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **016-02 Gemeindezentrum Steckfeld, Steinwaldstr. 2** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **016-03 Kath. Gemeindezentrum Padua, Wollgrasweg 11** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **016-05 Altes Rathaus Plieningen, Goestr. 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

### 016-06 Zehntscheuer, Mönchhof 7

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### Stadtbezirk Sillenbuch

#### 017-01 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

#### 017-02 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

#### 017-03 Grundschule Heumaden, Lange Morgen 19

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

#### 017-04 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

**017-05 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**017-06 Ev. Gemeindezentrum Riedenberg, Schemppstr. 46 B** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: UG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**017-07 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Haupteingang** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**017-08 Äckerwaldzentrum, Gosheimer Weg 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**017-10 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Neubau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

**017-12 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Neubau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### Stadtbezirk Vaihingen

**020-02 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**020-04 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**020-05 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: UG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Gymnastikhalle, Fanny-Leicht-Str. 13** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Ostbau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

**020-08 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Mittelbau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**020-09 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**020-10 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**020-12 Haus Rohrer Höhe, Musberger Str. 52** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**020-13 Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

### 020-14 Pestalozzischule, Krehlstr. 60

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: Neubau EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 020-15 Evangelisches Südgemeindehaus, Ackermannstr. 39

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 020-16 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Mittelbau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 020-18 Österfeldschule, Sporthalle, Katzenbachstr. 27

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### 020-19 Stadtbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 258, Stuttgart I

---

### **020-20 Pestalozzischule, Krehlstr. 60**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: Neubau EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **020-21 Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **020-22 Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ), Meluner Str. 20**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### Stadtbezirk Ost

---

**003-01 Parkheim Berg, Ottostr. 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG Altbau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-02 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-03 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-04 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-05 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelgebäude, Am Klängenbach 19** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### 003-06 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 003-07 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 003-08 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 003-10 MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 003-12 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasterackerstr. 25, Eingang Klingenstr.

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**003-13 Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG-Neubau  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-14 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr.** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**003-17 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Bad Cannstatt

---

**006-01 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-02 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### 006-05 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

### 006-07 Gemeindesaal Sommerrainkirche, Fünfecksaal, Mimosenweg 22

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 006-08 Anna Haag Mehrgenerationenhaus, Martha-Schmidtman-Str. 16

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 006-09 Wichernkirche, Theodor-Veiel-Str. 110

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 006-10 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**006-11 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-12 Eichendorffschule, Ebitzweg 57** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-13 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-14 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-17 Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. (Ca) 32** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

**006-19 Bezirksamt Bad Cannstatt, Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 2. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**006-20 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**006-21 Haus Dr. Klaus Lang - Caritas, Brückenstr. 25** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**006-22 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

**006-23 Otto-Riethmüller-Haus, Sigmund-Lindauer-Weg 37** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 1. OG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-25 Grundschule Burgholzhof, James-F.-Byrnes-Str. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**006-27 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Botnang

---

**008-02 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**008-03 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**008-04 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**008-05 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Feuerbach

---

**010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**010-04 Bachschule, Dieterlestr. 26** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**010-05 Bachschule, Dieterlestr. 26** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**010-09 Bachschule, Dieterlestr. 26** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. UG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**010-12 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 72** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Mühlhausen

---

**013-01 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 2. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**013-02 Turn- und Versammlungshalle, Arnoldstr. 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**013-03 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**013-04 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**013-05 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**013-06 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**013-07 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**013-08 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**013-09 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**013-11 Kinder- und Jugendhaus Freiberg M9, Makrelenweg 9A** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Münster

---

**014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 2. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

### **014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 2. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **014-03 Pflegezentrum Stuttgart-Münster, Schussengasse 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## **Stadtbezirk Obertürkheim**

---

### **015-01 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **015-02 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### **015-03 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

### **015-04 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659**

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

### **Stadtbezirk Stammheim**

---

### **018-01 Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **018-02 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### **018-05 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10**

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### Stadtbezirk Untertürkheim

---

**019-04 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für: allgemeiner Eingang  
Rollstuhlfahrer:

---

**019-05 Ev. Stadtkirche St. Germanus, Gemeindesaal, Trettachstr. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für: allgemeiner Eingang  
Rollstuhlfahrer:

---

**019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für: allgemeiner Eingang  
Rollstuhlfahrer:

---

**019-07 Luginslandschule, Margaretenstr. 71** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für: allgemeiner Eingang  
Rollstuhlfahrer:

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### Stadtbezirk Wangen

---

**021-01 Evangelisches Gemeindezentrum, Ulmer Str. 347** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**021-02 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Weilimdorf

---

**022-01 Reisachschule, Maierwaldstr. 14** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-02 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1. OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**022-03 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-04 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**022-05 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76** **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

---

**022-06 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: 1.OG  
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-07 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**022-08 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-11 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-12 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**022-13 Rappachschule, Sandbuckel 45** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

### Stadtbezirk Zuffenhausen

---

**023-01 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

### 023-02 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

**eingeschränkt  
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 023-03 Uhlandschule, Tapachstr. 4

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 023-04 Uhlandschule, Tapachstr. 4

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 023-05 Ernst-Abbe-Schule, Speisesaal, Rotweg 127

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

### 023-06 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

**023-07 Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen, Bartensteinerstr. 11** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**023-09 Grundschule am Stadtpark, Neubau, Marconistr. 65** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**023-10 Grundschule am Stadtpark, Neubau, Marconistr. 65** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**023-12 Rosenschule - Mensa, Markgröninger Str. 38, Zugang über Bönningheimer Str. 29** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

**023-13 Rosenschule - Mensa, Markgröninger Str. 38, Zugang über Bönningheimer Str. 29** **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung  
Türbreite: mindestens 90 cm  
Lage: EG  
Lift: kein Lift notwendig  
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

---

## Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 259, Stuttgart II

---

### 023-14 Zehntscheuer, Zehnthof 1

**rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für: allgemeiner Eingang

Rollstuhlfahrer: