

Verzeichnis rollstuhlgeeigneter Wahlräume für die Wahlen am 9. Juni 2024

Sortiert nach Wahlbezirken mit Angabe der Straßen und Stadtbezirke

Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments (Europawahl)

Wahl der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart (Regionalwahl)

Wahl des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart (Gemeinderatswahl)



Stand April 2024

Landeshauptstadt Stuttgart
Statistisches Amt

STUTTGART



Verzeichnis der Stadtbezirke

Stadtbezirk

Inneres Stadtgebiet

001	Mitte
002	Nord
003	Ost
004	Süd
005	West

Äußeres Stadtgebiet

006	Bad Cannstatt
007	Birkach
008	Botnang
009	Degerloch
010	Feuerbach
011	Hedelfingen
012	Möhringen
013	Mühlhausen
014	Münster
015	Obertürkheim
016	Plieningen
017	Sillenbuch
018	Stammheim
019	Untertürkheim
020	Vaihingen
021	Wangen
022	Weilimdorf
023	Zuffenhausen

Rollstuhlgeeignete Wahllokale bei den Wahlen am 9. Juni 2024

Stand: 09.04.2024

Stadtbezirk Mitte

001-01 VWA Haus, Wolframstr. 32

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-02 Ev. Friedens-Gemeindehaus, Schubartstr. 14

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-03 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-04 Kolping Schulen gGmbH, Willy-Brandt-Str. 4

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein entsprechender Lift vorhanden

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-05 Technische Oberschule, Hohenheimer Str. 12

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein entsprechender Lift vorhanden

Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-06 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 2. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-07 Stadtteilhaus Mitte, Christophstr. 34

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-08 Karls-Gymnasium, Tübinger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-09 Max-Eyth-Schule, Fritz-Elsas-Str. 29, Eingang über Hohe Str.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-10 Hospitalhof, Büchsenstr. 33

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Nord

002-01 Neckar-Realschule, Heilbronner Str. 159

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Ebene EG1
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-02 Rosensteinschule, Nordbahnhofstr. 120

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-03 Kolping Bildungszentrum, Rosensteinstr. 30

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-04 Pragschule, Friedhofstr. 74

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-05 Mühlbachhofschule, Parlerstr. 100, Haupteingang

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-06 Mühlbachhofschule, Parlerstr. 100, Haupteingang

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-07 Pragschule, Friedhofstr. 74

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-09 Hölderlin-Gymnasium, Außenstelle Herdweg, Herdweg 49 A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-10 Schule Im Sonnigen Winkel, Im Sonnigen Winkel 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-11 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-12 Kolping Bildungszentrum, Rosensteinstr. 30

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Ost

003-01 Parkheim Berg, Ottostr. 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Altbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-02 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-03 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-04 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

**003-05 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelgebäude, Am
Klingenbach 19**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-06 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-07 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-08 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-09 Wagenburg-Gymnasium, Provisorium, Wagenburgplatz 41

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-10 MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

003-11 Wagenburg-Gymnasium, Provisorium, Wagenburgplatz 41

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-12 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-13 Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-14 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

**003-15 Raichberg-Realschule, Turn- und Versammlungshalle Ost,
Schönbühlstr. 90**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Foyer/EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

**003-16 Raichberg-Realschule, Turn- und Versammlungshalle Ost,
Schönbühlstr. 90**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Foyer/1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-17 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-18 Zeppelin-Gymnasium, Neckarstr. 149

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-19 Zeppelin-Gymnasium, Neckarstr. 149

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Süd

004-01 Karls-Gymnasium, Tübinger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

**004-02 Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Außenstelle Heusteigschule
(Turnhalle), Heusteigstr. 97**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-03 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-04 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66, Eingang über Schlosserstr. 25/27

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: UG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

**004-05 Bodelschwingschule, Standort Römerstr. (ehem. Lehenschule),
Römerstr. 91**

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-06 Kaufmännische Schule 1, Außenstelle Süd, Zellerstr. 37

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

**004-07 Bodelschwingschule, Standort Römerstr. (ehem. Lehenschule),
Römerstr. 91**

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-08 Kaufmännische Schule 1, Außenstelle Süd, Zellerstr. 37

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-09 Marienschule, ehem. Römerschule, Römerstr. 16

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-10 Ev. Mörike-Gymnasium/Realschule, Arminstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-11 Lerchenrainschule, Kelterstr. 52

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-12 Ev. Gemeindehaus, Böblinger Str. 169

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-13 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-14 Generationenhaus Heselach, Gebrüder-Schmid-Weg 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-15 Schickhardt-Gymnasium, Schickhardtstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-16 Ev. Mörike-Gymnasium/Realschule, Arminstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-17 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-18 Grundschule Kaltental, Fuchswaldstr. 43

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG/Pavillon
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-19 Heinz-Schwoilius-Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-20 Lerchenrainschule, Kelterstr. 52

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk West

005-01 Nikolauspflge, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str.

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-02 Schule Im Sonnigen Winkel, Im Sonnigen Winkel 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-03 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-04 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-06 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 1. OG

Lift: kein entsprechender Lift vorhanden

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-07 Arbeitsgericht Stuttgart, Johannesstr. 86

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

005-08 Schwabschule, im Gebäude der Friedensschule, Bismarckstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein entsprechender Lift vorhanden

Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-09 Königin-Olga-Stift, Johannesstr. 18

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-10 Schloß-Realschule für Mädchen, Schloßstr. 53 C

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-11 Schwabschule, im Gebäude der Friedensschule, Bismarckstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-12 Kaufmännische Schule 1, Hasenbergstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-13 Kaufmännische Schule 1, Hasenbergstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-14 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG/ Zwischengeschoß
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-15 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-16 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-17 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-18 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-19 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-20 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-21 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-22 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-23 Vogelsangsschule, Paulusstr. 30

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-24 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-25 Kaufmännische Schule 1, Hasenbergstr. 26

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-02 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-03 Gemeindesaal Sommerrainkirche, Fünfecksaal, Mimosenweg 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-04 Sommerrainschule, Edelweißweg 11

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Bau D, EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-05 Anna Haag Mehrgenerationenhaus, Martha-Schmidtman-Str. 16

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-06 Sommerrainschule, Edelweißweg 11

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Bau D, OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-07 Sommerrainschule, Edelweißweg 11

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Bau D, OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-08 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-09 Wichernkirche, Theodor-Veiel-Str. 110

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-10 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-11 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-12 Eichendorffschule, Ebitzweg 57

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-13 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-14 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-15 Martin-Luther-Schule, Martin-Luther-Str. 57

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-16 Pfarrhaus Luthergemeinde Bad Cannstatt, Emser Str. 9

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-17 Jahn-Realschule, Überkinger Str. 48

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-18 Jahn-Realschule, Überkinger Str. 48

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-19 Bezirksamt Bad Cannstatt, Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-20 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-21 Gemeindepsychiatrisches Zentrum, (Caritas), Brückenstr. 21

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-22 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-23 Otto-Riethmüller-Haus, Sigmund-Lindauer-Weg 37

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-25 Grundschule Burgholz Hof, James-F.-Byrnes-Str. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-26 Carl-Benz-Schule, Weckherlinstr. 8

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-27 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Birkach

007-01 Himmelfahrtskirche, Schönbergstr. 1

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

007-04 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-01 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

008-02 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-03 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

008-04 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-05 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-06 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-02 Waldschule, Georgiiweg 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-03 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-04 Freie Aktive Schule Stuttgart e.V., Bopseräcker, Gew. 30-33

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-06 Albschule, Wurmlinger Str. 61

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-07 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	zwischen 70 und 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

009-09 Gemeindehaus Elly Heuss-Knapp, Große Falterstr. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-03 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-04 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-05 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-06 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillion A, Zi. 29
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

010-07 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillon A, Zi. 28
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

010-08 Hohewartschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Pav. B
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

010-09 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-10 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-12 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 72

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

011-01 Tiefenbachschule, Tiefenbachstr. 66 A

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

011-02 Emma-Reichle-Heim, Haupteingang/Cafeteria, Rohrackerstr. 172

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

011-03 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

011-04 Bezirksrathaus Hedelfingen, Heumadener Str. 1

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Möhringen

012-01 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-02 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-03 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-04 Riedseeschule, Vaihinger Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-05 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-06 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-07 Riedseeschule, Vaihinger Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-08 Salzäckerschule, Rulfinger Str. 35

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-09 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-10 Salzäckerschule, Rulfinger Str. 35

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-11 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-12 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-13 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-14 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-15 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Mühlhausen

013-01 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-02 Grundschule Mühlhausen, Aldinger Str. 131

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-03 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-04 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-05 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-06 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-07 Altenwohnanlage St. Monika, Seeadlerstr. 7-11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Sockelgeschoß
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-08 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-09 Eschbach-Gymnasium, Adalbert-Stifter-Str. 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

013-10 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-11 Haus St. Ulrich, Steinbuttstr. 25, Eingang Hechtstr.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-03 Pflegezentrum Stuttgart-Münster, Schussengasse 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-01 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-02 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-03 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-04 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-02 Gemeindezentrum Steckfeld, Steinwaldstr. 2

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-03 Kath. Gemeindezentrum Padua, Wollgrasweg 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-05 Altes Rathaus Plieningen, Goetzstr. 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-06 Zehntscheuer, Mönchhof 7

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Sillenbuch

017-01 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-02 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-03 Grundschule Heumaden, Lange Morgen 19

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-04 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-05 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-06 Ev. Gemeindezentrum Riedenberg, Schemppstr. 46 B

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

017-07 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Haupteingang

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-08 Äckerwaldzentrum, Gosheimer Weg 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-09 Bürgertreff Atrium, Gorch-Fock-Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

017-10 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-11 Kath. Gemeindesaal St. Michael, Erdbeerweg 28

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

017-12 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG Neubau
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

018-02 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

018-03 Tageseinrichtung für Kinder, Ottmarsheimer Str. 47

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

018-04 Kinder- und Jugendhaus Stammheim, Marco-Polo-Weg 2A

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

018-05 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-01 Ev. Gartenstadtgemeinde, Gemeindesaal, Barbarossastr. 50

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-03 Turn- und Festhalle Rotenberg, Im Graben 6

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

019-04 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-05 Ev. Stadtkirche St. Germanus, Gemeindesaal, Trettachstr. 3

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-07 Luginslandschule, Margaretenstr. 71

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Vaihingen

020-01 Steinbachschule, Büsnauer Platz 2

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Altbau
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-02 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-03 Jugendhäusle Sonnenwinkel, Barchetstr. 16

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-04 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-05 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-06 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Gymnastikhalle, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Ostbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-08 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-09 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-10 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-11 Vereinshaus Rohr, Egelhaafstr. 1

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-12 Haus Rohrer Höhe, Musberger Str. 52

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-13 Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-14 Pestalozzischule, Krehlstr. 60

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	Neubau EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-15 Evangelisches Südgemeindehaus, Ackermannstr. 39

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-16 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-17 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-18 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-19 Stadtbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-20 Pestalozzischule, Krehlstr. 60

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-21 Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Wangen

021-01 Evangelisches Gemeindehaus, Ulmer Str. 347 A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

021-02 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Reisachschule, Maierwaldstr. 14

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-02 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-03 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-04 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

022-05 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

022-06 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1.OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-07 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-08 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-09 Solitude-Gymnasium, Spechtweg 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

022-10 Solitude-Gymnasium, Spechtweg 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

022-11 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-12 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-13 Rappachschule, Sandbuckel 45

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-14 Turnhalle im Bürgertreff Hausen, Beim Fasanengarten 5

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-01 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-02 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	zwischen 70 und 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

023-03 Uhlandschule, Tapachstr. 4

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-04 Uhlandschule, Tapachstr. 4

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-05 Ernst-Abbe-Schule, Speisesaal, Rotweg 127

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-06 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-07 Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen, Bartensteinerstr. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-08 Rosenschule, ehem. Hohensteinschule, Hohensteinstr. 25

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-09 Grundschule am Stadtpark, Marconistr. 65

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-10 Neuwirtshauschule, Syltstr. 18

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-11 Neuwirtshauschule, Syltstr. 18

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-12 Rosenschule, Markgröninger Str. 38, Zugang über Bönningheimer Str.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-13 Rosenschule, Markgröninger Str. 38, Zugang über Bönningheimer Str.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-14 Zehntscheuer, Zehnthof 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet